



tra
salto




iris
Ceramica

Pietra di Basalto



iris[®]
Ceramica



Collezione Tipì. 1976.



Iris Ceramica

Poesia della materia nel segno dell'innovazione

Poetry of matter in the name of innovation • Poésie de la matière au nom de l'innovation • Poesie der Materie im Namen der Innovation • Poesía de la materia en nombre de la innovación • Поэзия материи во имя инноваций • 以創新之名寫物詩

IT Iris Ceramica, protagonista internazionale nel settore dei rivestimenti, realizza superfici in gres porcellanato e ceramica di alta gamma per progetti in ambito residenziale, contract e industriale. Vocazione alla sperimentazione e all'innovazione, capacità di anticipare le evoluzioni dell'abitare e attenzione al benessere delle persone e dell'ambiente sono i punti di forza che hanno permesso a Iris Ceramica di rappresentare il miglior design Made in Italy nel mondo. Brand di Iris Ceramica Group, da oltre 60 anni crea superfici di design, funzionali, dalle elevate prestazioni e dalla bellezza duratura. Coniugando tecnologie di ultima generazione con saper fare artigianale, Iris Ceramica guarda al futuro con il fermo obiettivo di offrire soluzioni all'avanguardia, in grado di soddisfare le più diverse esigenze progettuali.

EN International leader in the wall coverings industry, Iris Ceramica has been producing high-end porcelain stoneware and ceramic tiles for projects in residential, contract, and industry settings. Having experimentation and innovation in its DNA, an ability to foresee trends in home design, and dedication to the wellbeing of people and the environment are the strengths that have made Iris Ceramica a world ambassador for Italian design and manufacturing. Included among the Iris Ceramica Group brands, it has been creating high-performance design-led tiling for over 60 years, all with lasting beauty. Combining up-to-the minute technology and craftsmanship, Iris Ceramica's vision for the future involves goals such as offering cutting-edge solutions to meet the most divergent design needs.

FR Iris Ceramica, protagoniste internationale dans le secteur des revêtements, réalise des surfaces en grès cérame et céramique haut de gamme pour des projets résidentiels, contractuels et industriels. La vocation à l'expérimentation et à l'innovation, la capacité d'anticiper les évolutions de la vie et l'attention au bien-être des personnes et de l'environnement sont les points forts qui ont permis à Iris Ceramica de représenter le meilleur design Made in Italy dans le monde. Marque du groupe Iris Ceramica, elle crée depuis plus de 60 ans des surfaces design, fonctionnelles, performantes et d'une beauté durable. Alliant des technologies de dernière génération et savoir-faire artisanal, Iris Ceramica se tourne vers l'avenir avec l'objectif ferme d'offrir des solutions à l'avant-garde, en mesure de satisfaire les exigences conceptuelles les plus disparates.

CH Iris Ceramica是国际墙砖行业内的企业，一直面向住宅、定制家具和工业领域的项目生产高端玻璃和陶瓷面砖。对实验和创新的热爱、成功预测生活演变的能力以及对人类福祉和环境的关注，是让Iris Ceramica能够代表全球最佳“Made in Italy”设计的优势。60多年来，Iris Ceramica集团的品牌一直在创造汇集设计感和实用性的面砖，产品高端且具持久美感。通过将最新一代技术与手工技艺相结合，Iris Ceramica以提供前卫的解决方案作为坚定目标展望未来，能够满足最多样化的设计需求。

DE Iris Ceramica, ein internationaler Protagonist im Bereich der Wandbeläge, produziert hochwertige Oberflächen aus Feinsteinzeug und Keramik für Projekte im Wohn-, Objekt- und Industriebereich. Eine Berufung zum Experimentieren und zur Innovation, die Fähigkeit, den Entwicklungen des Wohnens vorzugreifen, und die Aufmerksamkeit gegenüber dem Wohlergehen von Mensch und Umwelt sind die Stärken, die es Iris Ceramica ermöglicht haben, das weltbeste Design Made in Italy zu repräsentieren. Die Marke der Iris Ceramica Group stellt seit über 60 Jahren Designoberflächen her, die zweckmäßig, leistungsstark und von dauerhafter Schönheit sind. Durch die Kombination modernster Technologien mit der Handwerkskunst blickt Iris Ceramica mit dem festen Ziel in die Zukunft, innovative Lösungen anzubieten, die in der Lage sind, die unterschiedlichsten Entwurfsanforderungen zu erfüllen.

ES Iris Ceramica, protagonista internacional en el sector de los revestimientos, realiza superficies en gres porcelánico y cerámica de alta gama para proyectos en ámbito residencial, empresarial e industrial. Vocación para la experimentación y la innovación, capacidad de anticipar las evoluciones del habitat y atención al bienestar de las personas y del ambiente, son los factores cualificantes que han permitido a Iris Ceramica representar el mejor diseño Made in Italy en el mundo. Marca de Iris Ceramica Group, desde hace más de 60 años crea superficies de diseño funcionales, de elevadas prestaciones y duradera belleza. Conjugando tecnologías de última generación con la sabiduría artesanal, Iris Ceramica mira al futuro con el firme objetivo de ofrecer soluciones de vanguardia capaces de satisfacer los más variados requerimientos proyectuales.

RU «Iris Ceramica» - международный лидер в области напольных покрытий, выпускает высококачественные керамогранитные и керамические покрытия для жилых, промышленных и контрактных проектов. Склонность к экспериментам и инновациям, способность предвидеть эволюцию образа жизни, внимание к благополучию людей и окружающей среды являются сильными сторонами, которые позволили «Iris Ceramica» представить лучший дизайн «Made in Italy» во всем мире. Бренд «Iris Ceramica Group» уже более 60 лет создает дизайнерские, функциональные, высокопроизводительные и долговечные покрытия. Сочетание технологий последнего поколения с авторским ноу-хая, Iris Ceramica смотрит в будущее с твердой целью предлагать только передовые решения, удовлетворяющие самым разнообразным запросам в области дизайна.



Pietra di Basalto

Sintesi fedele della materia.

Faithful synthesis of the material • Synthèse fidèle de la matière

Treue Materialverbindung • Síntesis fiel de la materia

Синтез, бережно воспроизводящий оригинальный материал • 原始材料的忠诚结晶

IT Una pietra leggermente stonalizzata che all'emozione della superficie della pietra somma le performance del gres porcellanato.

EN A lightly de-shaded stone adding the performance of porcelain stoneware to the thrill of the stone surface.

FR Une pierre avec de légères nuances qui, à l'émotion de la surface de la pierre, ajoute les performances du grès cérame.

DE Eine Oberfläche mit leicht verwittertem Farbton ergänzt die Emotion des Natursteins mit der Performance des Feinsteinzeugs.

ES Una piedra ligeramente destonalizada que, a la emoción de la superficie de la piedra, suma las prestaciones del gres porcelánico.

RU Слегка разнотонный камень, волнистая красота поверхности которого дополняется исключительными технологическими характеристиками керамогранита.

CH I轻微渐变效果石材，将石材表面的丰富情感与炻瓷砖的绝佳表现力合而为一。



L'originalità estetica del basalto rivive in una linea di lastre rigorosa e ricca di sfumature. Superfici dinamiche, che l'abbondanza di dettagli naturali rende ogni volta diverse, disponibili in 5 nuance leggermente stonalizzate, impreziosite da screziature distinctive. La materia prima ideale per atmosfere accoglienti e intimamente eleganti.

EN The unique aesthetics of basalt live on in this line of austere tiling featuring intense shading. Vibrant patterns, rich in natural detail, make every tile different. Available in five colour options featuring subtly different shading and distinctive streaks. The ideal raw material for warm spaces that combine elegance and intimacy.

FR L'originalité esthétique du basalte revit dans une ligne de dalles rigoureuse et riche en nuances. Des surfaces dynamiques, que l'abondance de détails naturels rend chaque fois différentes, disponibles en 5 nuances légèrement stonalisées, enrichies de marbrures distinctives. La matière première idéale pour des atmosphères accueillantes et intimement élégantes.

DE Die ästhetische Originalität des Basalts lebt in einer Reihe strenger, nuancenreicher Platten fort. Dynamische Oberflächen, die durch die Fülle natürlicher Details jedes Mal anders wirken, erhältlich in 5 leicht abgetönten Nuancen und verziert mit markanten Melierungen. Der ideale Rohstoff für einladende und intim elegante Atmosphären.

ES La originalidad estética del basalto revive en una línea de baldosas rigurosa y rica en matices. Superficies dinámicas, cuya abundancia de detalles naturales las hace siempre diferentes, disponibles en cinco tonos ligeramente esfumados, embellecidos mediante moteado distintivo. La materia prima ideal para ambientes acogedores e íntimamente elegantes.

RU Эстетическая оригинальность базальта воскрешается в строгой линейке плит с многочисленными оттенками. Динамичные поверхности, которые обилие натуральных деталей делает каждый раз другими, предлагаются в 5 цветах с легким разнотоном, ценность которого подчеркивают характерная неоднородность. Это – великолепный материал для создания уютной и элегантной атмосферы.

CH 玄武岩’的审美独创性 重新出现 在一个 坚实 而又色差丰富的系列 产品中。活力 动态表面，其中丰富的自然细节使它每次都 不五， 可用于 五个略带阴影，用独特斑驳色点缀的色调。 热情，私密，优雅 氛围 的 理想原材料。



floor: Pietra di Basalto Bianco natural 60x60 cm . 24"x24"





▲ **floor:** Pietra di Basalto Grigio R11 120x60 cm . 48"x24" . Mosaico Pietra di Basalto Grigio 30x30 cm . 12"x12"
◀ **floor:** Pietra di Basalto Grigio 60x60 cm . 24"x24"



wall: Pietra di Basalto Beige 120x60 cm . 48"x24"

floor: Pietra di Basalto Moro 120x60 cm . 48"x24" . Pietra di Basalto Beige 120x60 cm . 48"x24"

La Pietra di Basalto di Iris Ceramica è la sintesi tra ricerca tecnologica e natura: fedele alla materia originaria, le superfici diventano le assolute protagoniste degli interni.

EN Pietra di Basalto from Iris Ceramica is the synthesis of technological research and nature: faithful to the original materials, surfaces become the undisputed focal point of interiors.

FR La Pierre de Basalte de Iris Ceramica est la synthèse entre recherche technologique et nature : fidèles à la matière d'origine, les surfaces deviennent les véritables protagonistes des intérieurs.

DE Pietra di Basalto von Iris Ceramica fasst technologische Forschung und Natur zusammen: Die dem Ursprungsmaterial treuen Oberflächen werden zu den absoluten Hauptdarstellern im Innenbereich.

ES La Pietra di Basalto de Iris Ceramica es la síntesis entre investigación tecnológica y naturaleza: fiel a la materia original, las superficies se convierten en las estrellas indiscutibles de los interiores.

RU Коллекция Pietra di Basalto от компании Iris Ceramica представляет собой синтез научно-технологических исследований и природы, бережно воспроизводящий оригиналный материал; при этом поверхности пола становятся доминирующим аспектом интерьера.

CH Iris Ceramica 的 Pietra di Basalto 地砖是科技研发与自然造物的结晶，其忠于原始材料，将地面蜕变为室内装潢的绝对主角。



▲ floor: Pietra di Basalto Beige natural 120x60 . 48"x24"
► floor: Pietra di Basalto Beige natural 120x60 . 48"x24"







▲ floor: Pietra di Basalto Nero natural 120x60 . 48"x24"

◀ floor: Pietra di Basalto Moro natural 60x60 . 24"x24"



floor: Pietra di Basalto Nero natural 120x60 . 48"x24"



SURFACES
ACTIVE[®]
design for a better life





Active Surfaces

La bellezza incontra il benessere

Combining beauty and wellbeing • La beauté rencontre le bien-être • Die Schönheit begegnet dem Wohlbefinden • La belleza se encuentra con el bienestar • Союз красоты и комфорта
美丽与健康相得益彰

IT Dal 2009 la tecnologia di ActiveSurfaces® combina design, scienza e creatività dando vita a superfici che non solo si caratterizzano per innovazione, sostenibilità ed estetica, ma che racchiudono un profondo valore: essere al servizio dell'uomo nel rispetto dell'ambiente.

I materiali eco-attivi ActiveSurfaces® presentano quattro proprietà:
Antibatterica e antivirale (anche anti-Covid-19)

Antinquinamento
Anti-odore
Autopulente

EN Since 2009, Active Surfaces® technology has been combining design, science and creativity to bring life to surfaces marked not only by innovation, sustainability and beauty, but which also embody a very profound value: to serve humans while fully respecting the environment. Eco-active Active Surfaces® materials have four properties:

Antibacterial and antiviral (even against Covid-19)
Anti-pollution
Anti-odour
Self-cleaning

FR Depuis 2009, la technologie d'Active Surfaces® combine design, science et créativité, pour réaliser des surfaces caractérisées par leur innovation, leur durabilité et leur design tout en incarnant une valeur profonde : être au service de l'homme dans le respect de l'environnement. Les matériaux éco-actifs Active Surface® présentent quatre propriétés :

Antibactériennes et antivirales (même anti-Covid 19)
Anti-polluantes
Anti-odeurs
Autonettoyantes

CH 从2009年起, ActiveSurfaces技术就结合了设计、科学、和创意, 为瓷砖表面赋予生命, 不仅表现出创新、可持续性和美感的特点, 还包含了深刻的价值: 服务于人, 尊重环境。生态活性材料ActiveSurfaces呈现出四种特性:

抗菌、抗病毒 (还可抗新冠病毒)
防污染
防异味
自清洁

DE Seit 2009 verbindet die Technologie von Active Surfaces® Design, Wissenschaft und Kreativität, um Oberflächen zu schaffen, die sich nicht nur durch Innovation, Nachhaltigkeit und Ästhetik auszeichnen, sondern auch einen tieferen Wert verkörpern: im Dienste des Menschen zu stehen und dabei die Umwelt und die Natur zu respektieren. ActiveSurfaces® öko-aktive Materialien haben vier Eigenschaften: Antibakteriell und antiviral (auch gegen Covid-19)
Umweltfreundlich
Geruchshemmend
Selbstreinigend

ES Desde 2009 la tecnología ActiveSurfaces combina diseño con ciencia y creatividad dando vida a superficies que no sólo se caracterizan por innovación, sostenibilidad y estética sino que contienen un importantísimo valor: estar al servicio del ser humano respetando el ambiente. Los materiales eco-activos ActiveSurfaces presentan cuatro propiedades: Antibacteriana y antiviral (incluso anti-Covid-19)
Anticontaminante
Antiolor
Autolimpiente

RU С 2009 года по технологии ActiveSurfaces, сочетающей в себе дизайн, науку и творческий подход, выпускаются облицовочные материалы, которые не только отличаются инновационными, экоустойчивыми и эстетическими качествами, но и несут глубокую моральную ценность: они служат людям без ущерба для окружающей среды. Материалы ActiveSurfaces приносят активную пользу экологии, обладая четырьмя свойствами:
Нейтрализация болезнетворных бактерий и вирусов (в том числе Covid-19)
Защита от загрязнения
Устранение запахов
Самоочищение

[Discover more](#)





Specifiche tecniche

Tech and specs • Spécifications techniques • Technische spezifikationen • Especificaciones técnicas
Технические характеристики • 技術規格


PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm Spessore 6 mm | 120"x40" . 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 9 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,35"


Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

BIANCO



300x100 . 120"x40"

1



100x100 . 40"x40"

2




120x60 . 48"x24"

2

Pietra di Basalto Bianco natural
Pietra di Basalto Bianco Antislip
Pietra di Basalto Bianco Active

892219
892224
IAS892219



60x60 . 24"x24"

3

Pietra di Basalto Bianco natural
Pietra di Basalto Bianco Antislip
Pietra di Basalto Bianco Active

866219
866224
IAS866219



60x30 . 24"x12"


6

Pietra di Basalto Bianco natural
Pietra di Basalto Bianco Antislip

863219
863224




BEIGE



300x100 . 120"x40"

1



100x100 . 40"x40"

2




120x60 . 48"x24"

2

Pietra di Basalto Beige natural
Pietra di Basalto Beige Antislip
Pietra di Basalto Beige Active

892220
892225
IAS892220



60x60 . 24"x24"

3

Pietra di Basalto Beige natural
Pietra di Basalto Beige Antislip
Pietra di Basalto Beige Active

866220
866225
IAS866220



60x30 . 24"x12"

6

Pietra di Basalto Beige natural
Pietra di Basalto Beige Antislip

863220
863225


PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm Spessore 6 mm | 120"x40" . 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 9 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,35"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

GRIGIO




300x100 . 120"x40"

1

Pietra di Basalto Grigio Active

IAS310222M6



100x100 . 40"x40"

2

Pietra di Basalto Grigio Active

IAS100222M6



120x60 . 48"x24"

3

Pietra di Basalto Grigio natural
Pietra di Basalto Grigio Antislip
Pietra di Basalto Grigio Active

892222
892227
IAS892222



60x60 . 24"x24"

4

Pietra di Basalto Grigio natural
Pietra di Basalto Grigio Antislip
Pietra di Basalto Grigio Active

866222
866227
IAS866222




60x30 . 24"x12"

5

Pietra di Basalto Grigio natural
Pietra di Basalto Grigio Antislip

863222
863227


MORO



300x100 . 120"x40"

Pietra di Basalto Moro Active

IAS310221M6



100x100 . 40"x40"

Pietra di Basalto Moro Active


IAS100221M6



120x60 . 48"x24"

Pietra di Basalto Moro natural
Pietra di Basalto Moro Antislip
Pietra di Basalto Moro Active

892221
892226
IAS892221



60x60 . 24"x24"

Pietra di Basalto Moro natural
Pietra di Basalto Moro Antislip
Pietra di Basalto Moro Active

866221
866226
IAS866221



60x30 . 24"x12"

Pietra di Basalto Moro natural
Pietra di Basalto Moro Antislip

863221
863226


PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm Spessore 6 mm | 120"x40" . 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 9 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,35"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

NERO




300x100 . 120"x40"

1

Pietra di Basalto Nero Active

IAS310223M6



100x100 . 40"x40"

2

Pietra di Basalto Nero Active

IAS100223M6




120x60 . 48"x24"

3

Pietra di Basalto Nero natural
Pietra di Basalto Nero Antislip
Pietra di Basalto Nero Active

892223
892228
IAS892223



60x60 . 24"x24"

4

Pietra di Basalto Nero natural
Pietra di Basalto Nero Antislip
Pietra di Basalto Nero Active

866223
866228
IAS866223



60x30 . 24"x12"

5

Pietra di Basalto Nero natural
Pietra di Basalto Nero Antislip

863223
863228

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaike . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Bianco Antislip
868575 30x30 cm . 12"x12"



Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Beige Antislip
868576 30x30 cm . 12"x12"



Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Grigio Antislip
868578 30x30 cm . 12"x12"



Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Moro Antislip
868577 30x30 cm . 12"x12"



Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Nero Antislip
868579 30x30 cm . 12"x12"

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 長邊

	GRADINO L JOLLY *	COPRIBORDO *	BATTISCOPA
	60x30 Natural	15x30 Antislip	9x60 Natural
PIETRA DI BASALTO BIANCO	867918	728994	862219
PIETRA DI BASALTO BIANCO ACTIVE	IAS867918		IAS862219
PIETRA DI BASALTO BEIGE	867919	728995	862220
PIETRA DI BASALTO BEIGE ACTIVE	IAS867919		IAS862220
PIETRA DI BASALTO GRIGIO	867921	728997	862222
PIETRA DI BASALTO GRIGIO ACTIVE	IAS867921		IAS862222
PIETRA DI BASALTO MORO	867920	728996	862221
PIETRA DI BASALTO MORO ACTIVE	IAS867920		IAS862221
PIETRA DI BASALTO NERO	867922	728998	862223
PIETRA DI BASALTO NERO ACTIVE	IAS867922		IAS862223

* Realizzati in 2 pezzi assemblati . Produced in 2 assembled pieces . Réalisés par l'assemblage de 2 pièces . Realizados en 2 piezas ensambladas . Выполнено из 2 смонтированных частей . 由2个组装件组成

PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm Spessore 6 mm | 120"x40" . 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 9 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,35"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	SPESORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
				mq	box	mq
120x60 . 48"x24" ACTIVE	9 mm . 0,35"	21,00	2	1,44	24	34,56
120x60 . 48"x24"	9 mm . 0,35"	20,48	2	1,44	27/30	38,88/43,20
60x60 . 24"x24"	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12"	9 mm . 0,35"	19,75	6	1,08	40	43,20
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 ANTISLIP	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO ANTISLIP	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72	-	-



Imballaggio su misura . Tailor-made packaging . Emballage sur mesure . Verpackung nach mass gefertigt . Embalajes a medida . Упаковки по индивидуальным требованиям . 定制包装

	Imballo Packaging Emballage Verpackung Embalaje Упаковка 包装	Formato Size Format Format Formato Формат 规格	Pezzi Pieces Pièces Stucke Unidades Цены 件数	Scatole Boxes Boîtes Stückzahl Cajas Коробки 箱	Mq Sq.m. m ² Qm m ² куб.м 平方米	Kg Kg Kg Kg kg кг 公斤
	Code: MAX-IMB01L Cassa (cm 325x113x37 h) Peso: 104 Kg Case . Caisse . Kiste . Caja . Ящик . 木箱 Ordine minimo 3 pezzi. Minimum order 3 pieces. Quantité minimum de commande: 3 pièces. Mindestbestellmenge 3 Stk. Pedido mínimo 3 unidades Минимальный заказ 3 шт 最小订购3件。	300x100	16	-	48,00	779,40
	Code: MAX-IMBCG Cassa grande (cm 121x112x65 h) 55 Kg Big case . Grande caisse . Große Kiste . Caja grande Ящик большой . 大木箱 Code: MAX-IMBCP Cassa piccola (cm 121x112x41 h) 44 Kg Small case . Petite caisse . Kleine Kiste . Caja pequeña Ящик маленький . 小木箱 Ordine minimo 1 pezzo. Minimum order 1 piece. Quantité minimum de commande: 1 pièce. Mindestbestellmenge 1 Stk. Pedido mínimo 1 unidad Минимальный заказ 1 шт. 最小订购1件。	100x100	52	26	52,00	786,70
	Code: MAX-IMB04C Cavalletto grande (cm 312x74x140 h) Peso: 180 Kg Small rack . Petite chevalet . Kleine Staffelei . Caballete pequeño . Стойка маленькая . 小三脚架 Code: MAX-IMB07C Cavalletto piccolo (cm 312x70x140 h) Peso: 158 Kg Small rack . Petite chevalet . Kleine Staffelei . Caballete pequeño . Стойка маленькая . 小三脚架	300x100	50	-	150,00	2290,50
		300x100	32	-	96,00	1508,50

POICHÈ L'ORDINE MINIMO È PREPARATO "SU MISURA" ANCHE L'IMBALLO È "SU MISURA". OTTIMIZZIAMO PER VOI L'IMBALLO. CONTENUTO MASSIMO PER IMBALLO.

SINCE THE ORDER IS "TAILOR MADE" EVEN THE PACKAGING IS "TAILOR MADE". THE BEST PACKAGING FOR YOU. MAXIMUM CONTENT PER PACKAGE.

ÉTANT DONNÉ QUE LA COMMANDE EST PRÉPARÉE «SUR MESURE», L'EMBALLAGE EST LUI AUSSI RÉALISÉ «SUR MESURE». NOUS OPTIMISONS VOTRE EMBALLAGE. CONTENU MAXIMUM PAR EMBALLAGE.

DA DIE BESTELLUNG KUNDENSPEZIFISCHE VORBEREITET WIRD, WIRD AUCH DIE VERPACKUNG AUF DEN JEWEILIGEN KUNDEN ABGESTIMMT. WIR OPTIMIEREN DIE VERPACKUNG FÜR SIE. MAX. INHALT DER VERPACKUNG.

COMO EL PEDIDO MÍNIMO SE HACE "A MEDIDA", EL EMBALAJE TAMBÍEN ES "PERSONALIZADO". OPTIMIZAMOS EL EMBALAJE PARA USTED. CONTENIDO MÁXIMO POR EMBALAJE.

ПОСКОЛЬКУ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОТОВЯТСЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, УПАКОВКА ТОЖЕ ПОДБИРАЕТСЯ ПОД КОНКРЕТНЫЙ ЗАКАЗ. МЫ ОПТИМИЗИРУЕМ ВАШУ УПАКОВКУ. МАКСИМУМ СОДЕРЖИМОГО В УПАКОВКЕ.

由于最小订购是“量身定做”，因此包装也“量身定做”。最优化包装。每个包装的最大容量。

TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP Bia GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO Bia GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE Bia GL
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE Bia GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO Bia GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В la GL / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - Bia GL組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВАХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Formatos 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 極固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 趋曲	$\pm 0,6\%$ $\pm 0,2\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,2\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,2\%$
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 断裂模组 Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 断裂强度	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ $S \geq 1300 \text{ N}$
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im Katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам temperatur 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbarer Verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозостойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷砖表面必须无裂纹或显著改变	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostssicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
Resistenza ai prodotti chimici** Chemical resistance** Résistance aux produits chimiques** Chemikalienfestigkeit** Resistencia a los productos químicos** Химическая устойчивость**- 耐化學性**	ISO 10545.13	Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico e additivi per piscina (min. CLASSE B) / Resistance to household chemicals and swimming pool additives (min. CLASSE B) / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines (min. CLASSE B) / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbeckenzusätze (mind. KLASSE B) / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas (min. CLASE B) / Устойчивость к бытовой химии и добавкам для бассейнов (мин. КЛАСС B) / 耐家用化学品和游泳池添加剂(最低B级)	Nat/Ant. A
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	Resistenza agli acidi ed alcalini a bassa concentrazione / Resistance to low concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à faible Konzentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen niedriger Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации / 耐低浓度的酸和碱	LA LB
Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten Reacción al fuego Пожароопасность 对火的反应	Decisione 96/603 CE Decision 96/603 CE	Prova assente	A1 - A1_n

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Slip resistance classification DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Résistance au glissement DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Классификация сопротивления подскользыванию DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . 防滑等级 DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130)

COLLEZIONE	FINITURA
COLLECTION	FINISH
KOLLEKTION	OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG
COLLECTION	FINITION
COLECCIÓN	ACABADO
КОЛЛЕКЦИЯ	ОТДЕЛКА
系列	饰面
<hr/>	
PIETRA DI BASALTO	ACTIVE
	R9
<hr/>	
PIETRA DI BASALTO	NATURALE
	R9
<hr/>	
PIETRA DI BASALTO	ANTISCIVOLO
	R11

Grado di variazione cromatica . Degree of colour change . Grad der farbabweichung

Degré de variation chromatique . Grado de variación cromática


Степень изменения цвета . 变色度

COLLEZIONE	
COLLECTION	
KOLLEKTION	
COLLECTION	
COLECCIÓN	
КОЛЛЕКЦИЯ	
系列	
<hr/>	
PIETRA DI BASALTO	
FLOOR	
V3	



V1 - LOW.

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . Одноцветный продукт
单色产品




V2 - MODERATE.

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnuance
Producto con una ligera variación cromática . Продукт с легкими изменениями оттенков
轻微变色的产品



V3 - HIGH.

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnuance
Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженным изменениями цвета
高度变色的产品



V4 - EXTREME.

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnuance
Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета
高度变色的产品

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiquées sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注：目录和《安全系统》表中报告的防滑性，静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认，且必须在铺设之前确认。

Creative Direction
Omniadvert

March 2025
LCG317

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязательными. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica: 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
info@irisceramica.com
irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF  IRIS CERAMICA GROUP

irisceramica.com